

302.139-2000.

УДК 621.882.3

Группа Г33

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 33074-80

ГАЙКИ ОДНОУШКОВЫЕ
САМОКОНТРЯЩИЕСЯ

Конструкция

На 4 страницах

Взамен 3382А

ОКП 75 9415

№ изм.	1	2	3
№ изв.	9667	9945	11992

Распоряжением Министерства от 10.10.80 № 087-16

срок введения установлен с 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ГАЙКИ ПО ОСТ 1 33074-80 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ГАЙКАМИ ПО НОРМАЛИ 3382А

1. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1.

Инд. № дубликата	233
Инд. № подлинника	

Издание официальное

ГР № 8184509 от 27.11.80

Перепечатка воспрещена

302.240-08

6,3 / (M)





Таблица 1

Размеры, мм

D	Применение-мость	D ₁ h 11	D ₂ ±0,2	d +0,12	H +1	b	A ±0,2	A ₁	L	r -0,3	r ₁ r ₂ ±0,2		S +0,2 -0,1	Масса 100 шт. кг	
											r ₁	r ₂			
M3		4,0	7	2,8	4	6	12,5	6,5	18	1,2	3,0	9	0,9	0,085	
M4		5,4	8		5	7	14,5		30	22	2,0	3,5	4	1,2	0,170
M5		6,4	10		6									1,4	0,270
M6		7,4	10		7									1,6	0,500
M8		8,5	13	3,2	9	8	18,5	8,5	30	3,0	4,0	5	1,8	0,500	
M10		12,0	16		11	9	21,5		34	3,5	4,5	2,0	0,900		

№ ин.	2
№ ин.	8845

680/80 283

№ АУБАНОВА
№ ВОДИНОВА

* Размер для справок.

2. Материал: проволока из стали 18ХСН.
 3. Термическая обработка: $\sigma_B = 880 \dots 1080$ МПа ($90 \dots 110$ кгс/мм²).
 4. Поле допуска резьбы - 5H6H.
 5. Поверхность В обжечь по ОСТ 1 33101-80 до термической обработки.
 6. Покрытие : Цв.хр; Кдв.хр.
- Другие виды покрытия - по ОСТ 1 33102-80.
7. Коды ОКП гаек должны соответствовать указанным в табл.2.

Таблица 2

D	Обозначение покрытия в обозначении гайки*			
	Ц		Кд	
	Код ОКП	КЧ	Код ОКП	КЧ
M3	75 9415 5601	01	75 9415 5811	10
M4	75 9415 5602	00	75 9415 5812	09
M5	75 9415 5603	10	75 9415 5813	08
M6	75 9415 5604	09	75 9415 5814	07
M8	75 9415 5605	08	75 9415 5815	06
M10	75 9415 5606	07	75 9415 5816	05

8. Технические условия - по ОСТ 1 33102-80.

Пример наименования и обозначения самоконтролирующейся одношкворной гайки с резьбой М6, никсированной:

Гайка 6 - Ц - ОСТ 1 33074-80

То же, кадмированной:

Гайка 6 - Кд - ОСТ 1 33074-80

2

80-15

№ вкл.

№ вкл.

6.9.9/100

283

№ документа

№ подлинника

* Коды ОКП гаек с другими покрытиями выдаются головной организацией

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1	-	-	-	9667	<i>Клеп</i>	21.04.86	01.01.87
2	1,2,3	-	-	-	9945	<i>Клеп</i>	25.07.91	01.01.92
3	1	-	-	-	11992	<i>(Ис)</i>	15.06.06	2006.07.01

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ № 11992

См.таблицу

См.таблицу

Лист 3

лист 3.

Продолжение

Обозначение и наименование стандарта	Содержание изменения
✓ ОСТ 1 33074-80 ГАЙКИ ОДНОУШКОВЫЕ САМОКОНТРЯЩИЕСЯ Конструкция	Первая страница. Информацию о проверке исключить.
ОСТ 1 33075-80 ГАЙКИ ОДНОУШКОВЫЕ САМОКОНТРЯЩИЕСЯ Конструкция	Первая страница. Информацию о проверке исключить.
ОСТ 1 33076-80 ГАЙКИ ОДНОУШКОВЫЕ САМОКОНТРЯЩИЕСЯ Конструкция	Первая страница. Информацию о проверке исключить.
ОСТ 1 33077-80 ГАЙКИ ОДНОУШКОВЫЕ САМОКОНТРЯЩИЕСЯ Конструкция	Первая страница. Информацию о проверке исключить.
✓ ОСТ 1 33078-80 ГАЙКИ УГЛОВЫЕ САМО- КОНТРЯЩИЕСЯ Конструкция	Первая страница. Информацию о проверке исключить.

Инвентарный №